

## ZEFİKAR ÇÖZELTİ

### KULLANIM KILAVUZU BİLGİLERİ

#### ZEFİKAR ÇÖZELTİ

##### **Bileşimi:**

Benzalkonyum klorür 10 gr.  
Deiyonize su yeter miktar 100 ml.

##### **Tıbbi Özellikleri:**

Benzalkonyum klorür, antiseptik ve dezenfektan özellikte bir kuarterner amonyum bileşiği olup gram (-) ve gram (+) bakterilere karşı bakterisit etki gösterir. Sporlu bakterilere, virüslere karşı etkinliği yoktur. Bazı mantarlara ve protozoalara (örneğin Tricomonas vaginalis) karşı etkilidir. Çözelti çalkalandığında köpürür ve suyla istenilen her oranda karışabilir.

##### **Önerilen Kullanım Yerleri:**

Kullanım tablosunda belirtilen konsantrasyonlarda kesik, sıyrık ve ısırik gibi lezyonların temizlenmesinde antiseptik amaçla kullanılır. Mesane ve vajina mukozalarının yıkanmasında da etkilidir. Giysilerin sterilizasyonu için, göğüs ve meme başı koruyucusunun hijyenik bakımında ve ayrıca antiseptik olarak ve genel dezenfektan amacıyla da kullanılır.

##### **Kullanılmaması Gereken Durumlar:**

İritasyon ve kimyasal yanıklara yol açabileceğinden okluzif pansumanlarda, alçı tatbikinde anal ve vajinal tamponlarda kullanılmamalıdır.

Gözle temas ettirilmemelidir.

##### **Uyarılar/ Önlemler**

Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz  
Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz  
Zefikar çözelti kuvvetli sabun çözeltileriyle, kloroksilenol ve lizol çözeltileri gibi sabun içeren antiseptiklerle, anyonik deterjan bulunan çözeltilerle karıştırılmamalıdır.  
Kalsiyum, magnezyum, demir ve alüminyum gibi katyonlarla etkileştiği için çeşme suyu ile hazırlanmamalı, bu amaçla Deiyonize Su kullanılmalıdır

##### **Yan Etkiler / Advers Etkiler**

Belirtilen konsantrasyonlarda ve dâhilen kullanılmadığında belirgin bir yan etkisi yoktur. Kazayla ağıza alındığında; toksik dozu 1- 3 gram arasındadır. Toksikite belirtileri bulantı kusma ve son devrede kollaps ve komadır. Çözelti özellikle ösefagus

ve mide, barsak kanalında iritasyona neden olur. Aşırı dozların oral olarak alınmasını takiben huzursuzluk, anksiyete, dispne, siyanöz, konvülsiyon, adale zafiyeti ve solunum kasları paralizisi sonucu ölüm görülebilir.

İstenmeyen bir etki görüldüğünde Türk İlaç Advers Etkilerini İzleme ve Değerlendirme merkezi (TADMER) ne başvurunuz

### **Geçimsizlikleri**

Zefikar çözelti aşağıdaki maddelerle geçimsizdir.

Alüminyum, benzilefedrin, % 5 borik asit, karamel, sitrik asit, etil paraben, hidrojen peroksit, iyot, kaolin, lanolin, fizostigmin, pilokarpin nitrat (% 33 veya daha yoğun) potasyum iyodür, potasyum permanganat, saponin (% 0,1 - 0,5), silikatlar, gümüş tuzları, sodyum sitrat veya tartarat, sodyum lauril sülfat, sulfapridin, sulfatiazol , sodyum, sentetik ve kauçuk materyal, tartarik asit, çinko oksit, çinko peroksit ve çinko sülfat.

### **Kullanım Şekli**

Zefikar çözelti HARİCEN KULLANILIR içilmez.

Dilüe çözeltileri mutlaka Deiyonize Su ile yapılmalıdır.

<b><u>Kullanım amacı:</u></b> <b><u>oranı :</u></b>	<b><u>Zefikar konsantrasyonu:</u></b>	<b><u>Dilüsyon</u></b>
Mesane yıkanması 2000	1 / 5000 - 1 / 20000	1 / 500 - 1 /
Vajinal yıkama 500	1 / 2000 - 1 / 5000	1 / 200 - 1 /
Göğüs ve meme ucu koruyucusu hijyenik bakımı 200	1 / 1000 - 1 / 2000	1 / 100 - 1 /
Giysilerin sterilizasyonu	1 / 4000	1 / 400
Genel dezenfektan olarak 800	1 / 1000 - 1 / 8000	1 / 100 - 1 /
Cilt dezenfeksiyonu 200	1 / 1000 - 1 / 2000	1 / 100 - 1 /
Yara temizliği ( kesik, sıyrık ve ısırık ) 500	1 / 1000 - 1 / 5000	1 / 100 - 1 /

Yanlışlıkla yutulması halinde, kusturma ve mide lavajı uygulandıktan sonra hastaya süt, yumurta akı yada sabun çözeltisi verilir. Solunum oksijenle desteklenir, konvülsiyonlar için kısa etkili barbitüratlar veya IV diazepam verilir.

### **Ticari Takdim Şekli**

1000 ml. lik cam şişe ve plastik şişelerde, hastane ambalajı

### **Diğer Ticari Takdim Şekli:**

100 ml. lik şişelerde kutu içinde

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

**İzin Sahibi ve Üretim Yeri:**

Bikar İlaç Sanayi Ve Tic. Ltd. Şirketi Pendik/İSTANBUL

25° C nin altındaki oda sıcaklığında, ağzı sıkıca kapalı olarak ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız

**SADECE ECZANELERDE SATILIR**